

ПО-БЪРЗО И ПО-КАЧЕСТВЕНО БАЛИРАНЕ С JOHN DEERE



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



Използвам много по-малко фолио благодарение на моята балопреса с променлива камера от John Deere. Тук вместваме 3 бали в 2. Произвеждам около 3 000 бали годишно, така че спестявам фолио за 1 000 бали.

ГАИР УВЕ / НОРВЕГИЯ



ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ГЕРОИТЕ



Оператор на балопреса John Deere от 2013 г. По това време все още се използваха само моделите 846 и 990, а сега вече и V461R. Дневният ми рекорд беше 690 бали слама (диаметър 1,70) – супермашина.

КРИСТИАН / ГЕРМАНИЯ

Голямо благодаря на всички, които ни изпратиха свои истории за балопресите на John Deere за нашето състезание „Герои на високата скорост“. Специални поздравления за Валерия за спечелването на голямата награда – посещение на завода в Манхайм, Германия.



Рулонните балопреси JD са най-добрите на пазара. Те са надеждни и лесни за използване. За всички земеделци, които търсят високопроизводителна балопреса: Изберете JD!

ЖЕРЕМИ / ФРАНЦИЯ





Преди 2 години купихме тази балопреса John Deere V451M (около 800 бали годишно) и сме много доволни от вашия продукт и скоростта на работа от около 45 бали за 1 час.

ЖАН-ШАРЛ / ШВЕЙЦАРИЯ



Използвал съм както модела 990, така и S451R combi и никоя друга рулонна балопреса не може да се сравни с тяхната универсалност за всички видове култури, лесна експлоатация и постоянна плътност на балите дори след 80 000 бали.

АНТЪНИ / ИРЛАНДИЯ



Тази машина (990) е като военен изстребител, работи със скорост от минимум 15 км/ч независимо от полето, изключително надеждна е, произвежда много хубави бали и има впечатляваща производителност.

ВЕНСАН / ФРАНЦИЯ



Пробвал съм различни марки, но винаги се връщам към John Deere. Това е третата ми балопреса S441R. Машината има невероятен капацитет и е много лесна за експлоатация. Друга причина да избира JD е изключителното сервизно обслужване.

АРНЕ / НОРВЕГИЯ





„ФОРМУЛА 1 НА РУЛОННИТЕ БАЛОПРЕСИ!“

„През 2011 г. балопресите John Deere 960 HC и 990 HC зададоха стандартите за производителност и плътност на балите.“



„ДОБРА МАШИНА С ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ“

„C461R може да произвежда и опакова до 60 бали на час“. Това е „внимателно проектирана и здрава машина. Осигурява висока производителност и плътни бали [...]. Опаковачната система е бърза и здрава. Ергономичните места за съхранение на ролките с опаковъчно фолио и външният панел за управление на хидравликата улесняват използването и допълват доброто впечатление.“

КАКВО КАЗВА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРЕСА ЗА НАШИТЕ БАЛОПРЕСИ





РЕКОРДНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА БАЛИРАНЕ

При тест, продължил малко повече от 7 часа, балопреса С441R произведе 319 бали. Това прави по една бала на всеки 82 секунди!

РЕЗУЛТАТИ ОТ БАЛИРАНЕТО

Обща площ	25 хектара
Време за балиране	7 ч, 13 мин
Брой полета	4
Средна площ на полетата	6,25 ha
Общо брой бали	319
Средно тегло на балите	730 кг
Брой ножове в работна позиция	25
Слоеве фолио	8
Бали/час*	44

* средно 7 ч и 16 мин, включително всички смени на фолиото и мрежата



**FARMERS
WEEKLY**

Farmers Weekly, 4 юли 2023 г.

ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА ОПЕРАТОРА: JS HADDY'S JOHN DEERE S441R MAXICUT™

900-килограмови бали, произведени с помощта на половин комплект ножове. 200 кг повече от Lely Welger. Тя е лесна за използване и стабилна по хълмисти полета. Високата плътност означава, че балите запазват формата си, когато бъдат подредени една върху друга.

entraid

Entraid 04/2023




КАКВО МИСЛЯТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА БАЛОПРЕСАТА JOHN DEERE V461R?

Балопресата John Deere V461R се отличава с много добро подаване и плътни бали. Дори когато е настроена на едва 70 или 80% от максимума, плътността на балите остава висока.

ПЪРВОКЛАСНА РАБОТА

Нашите балопреси са проектирани за дълготрайност със своите висококачествени, издръжливи компоненти и първокласни характеристики. Ще се възползвате от изработването на повече бали за час. Работа без напрежение. Здрави, изключително плътни бали.



ИЗБОР ОТ МОЩНИ ПОДБИРАЧИ С ЕКСЦЕНТРИЦИ

Стандартно

- Четири палцови греди
- Палци с диаметър 5 мм
- Без ножове или 80 мм дължина на рязане

Premium

- Пет палцови греди
- Окачване в средата
- Палци с диаметър 6 мм
- Без ножове, 40 или 80 мм дължина на рязане

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЩИ ЗА ВСИЧКИ БАЛОПРЕСИ

- John Deere проектира и произведе ротор с голяма производителност с изключително големи шнекове
- Оборудвана със спускащ се под: спускащият се под се отваря дори под страничните шнекове, така че всяко задръстване може да бъде отстранено с натискането на бутон, без да дори да напускате кабината



Балопреса V451R, теглена от 6215R, по мое мнение е идеалната комбинация – с нея съм побеждавал в съревнование машини като Krone, New Holland и Kuhn в демонстрационен тест преди няколко години – бързо и безупречно балиране всеки път!

АНДРЮ / ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



1 |
VALER
AUTOMATION

SELECT
операторът ускорява
трактора

PREMIUM
тракторът достига целева
скорост

2 |
РАЗМЕРЪТ НА БАЛАТА
Е ДОСТИГНАТ

SELECT
операторът спира трактора

PREMIUM
тракторът спира

3 |
ПОСТАВЯ СЕ ОПАКОВЪЧНАТА
МРЕЖА

4 |
ВРАТАТА СЕ ОТВАРЯ.
БАЛАТА СЕ ИЗХВЪРЛЯ

5 |
ВРАТАТА
СЕ ЗАТВАРЯ



ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО АВТОМАТИЧНО БАЛИРАНЕ БЕЗ НАПРЕЖЕНИЕ

Нашата система Tractor Baler Automation (ТВА) гарантира скоростно изработване на висококачествени и плътни бали. Няма значение дали изпитвате умора или машината се управлява от по-неопитен оператор – можете да сте сигурни, че се изработват идеални бали час след час. Можете да избирате между опциите Select или Premium в зависимост от модела на балопресата и трактора.

SELECT

John Deere Baler Automation Select се предлага с балопреси VM и VR ISOBUS. Няма специални изисквания за трактора. Просто настройте хидравличния извод на трактора на константен дебит и ускорете и спрете трактора. Всички останали операции се изпълняват автоматично от балопресата.

PREMIUM

John Deere Baler Automation Premium напълно автоматизира целия процес на балиране, включително скоростта на трактора. Предлага се за балопреси серия FR и VR в комбинация с трактор серия R на John Deere.

БАЛОПРЕСА ЗА ВСЯКО СТОПАНСТВО

Голям или малък обем? Слама или силаж? Нашата гама от 12 рулонни балопреси предлага решение за всеки размер и тип стопанство.



ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НАДЕЖДНИ БАЛОПРЕСИ С ФИКСИРАНА КАМЕРА F440E, F450E, F441M, F441R



F440E/450E

Лесни за експлоатация и икономични.
Здрави и компактни.

- Идеални за редовна употреба
- Отлично качество
- Работи най-добре със суха растителна маса



F441M

За разнообразни култури.
Ефективна работа.

- От рядка до честа употреба за разнообразни цели
- 80 мм дължина на рязане
- За работа с множество култури
- Избор на камера за различни култури или за силаж



F441R

Висока производителност.
Усилена конструкция.

- Конструирани за прибиране на големи обеми
- 40 или 80 мм дължина на рязане
- Отлична работа с всички култури
- Бали с изключително висока плътност

БАЛОПРЕСИ-РЕКОРДЬОРИ С ПРОМЕНЛИВА КАМЕРА V451R, V461R



V451R/V461R

Висока производителност. Усилена конструкция.

- Повече от 30 т/ч за слама
- Доказана висока плътност на балите
- Рекордно бърза система за освобождаване на балите
- Отлична работа с всички култури



Производителност



Слама



Сено



Силаж



ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВИ БАЛОПРЕСИ С ПРОМЕНЛИВА КАМЕРА V451G, V451M, V461M



V451G

Лесни за експлоатация и икономични.
Опростени и здрави.

- Идеални за редовна употреба
- Отлично качество
- Работят най-добре със суха растителна маса



V451M/V461M

За разнообразни култури. Ефективна работа.

- Нормална до честа употреба за разнообразни цели
- Високо качество на изработката
- За работа с множество култури
- 80 мм дължина на рязане

ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ОПАКОВАЩИ БАЛОПРЕСИ C441R, C451R, C461R



C441R

Балопреса с фиксирана камера с голям капацитет.

- Двоен или единичен мост
- Издръжливи и усиленни компоненти
- Опаковане с фолио (опция)
- Създадени за висока производителност



C451R/C461R

Балопреса с променлива камера с голям капацитет.

- Високопродуктивна комбинация от балопреса и опаковача система
- Възможност за балиране на всякакви култури
- Издръжлива конструкция



Притежавам балопреса JD от повече от 23 години.
В момента работим с 15-25 км/ч с V461M при
производителност от 700-800 бали дневно.
Благодарим!

ХЕНИНГ / ГЕРМАНИЯ



НАДГРАЖДЕНИЯ ЗА 2024



ДИСПЛЕЙ G5™ С ВИСОКА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ ЗА ISOBUS МАШИНИ

- 35% повече екранна площ в сравнение с предходния дисплей
- По-бърз процесор за по-кратко време за стартиране
- Управление с операции с докосване като на смартфон

УНИКАЛНА НОВА ФУНКЦИЯ: EXPERT ALERTS

- Предупреждения за проактивен ремонт, ако балопресата се тегли от трактор John Deere с JDLink™ комуникация
- Дилърът идентифицира дистанционно потенциални проблеми и нужди от ремонт при значително съкратено време за диагностика
- Осигурява пълна експлоатационна готовност на балопресата и намалява до минимум времето за принудителен престой



УСИЛЕНИ БАЛИРАЩИ ЛЕНТИ ЗА V451R И V461R (ОПЦИЯ)

- +5% увеличено максимално съотношение плътност/тегло на балата в сравнение със стандартната лента
- Още повече продуктивност от и без това водещата Формула 1 на балопресите

ПОДРОБНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

МОДЕЛ	ТИП ПОДБИРАЧ	ТИП РОТОР	СИСТЕМА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАДРЪСТВАНЕ	ДИАМЕТЪР НА БАЛАТА
F440E	Обикновен 1,37 м Широк 1,79 м	Вилици (за 1,79 м подбирач)	не се предлага	1,20 м
F450E	Обикновен 1,37 м Широк 1,79 м	Вилици (за 1,79 м подбирач)	не се предлага	1,50 м
F441M	Standard 2,00 м Standard 2,20 м	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	RotoFlow HC Premium: Съединител на ротора + гаечен ключ стандартно. Спускащ се под с пълна ширина (опция). MaxiCut™ HC 13 Premium: Спускащ се под с пълна ширина стандартно	1,25 до 1,35 м
F441R	Premium 2,0 м Premium 2,20 м	MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Спускащ се под с пълна ширина	1,25 до 1,35 м
V451G	Standard 2,20 м	RotoFlow HC	Съединител на ротора + гаечен ключ	1,00 до 1,60 м
V451M	Standard 2,00 м Standard 2,20 м Premium 2,20 м	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	Спускащ се под с пълна ширина	1,00 до 1,60 м
V461M	Standard 2,00 м Standard 2,20 м Premium 2,20 м	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	Спускащ се под с пълна ширина	1,00 до 1,83 м
V451R	Premium 2,20 м	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Спускащ се под с пълна ширина	0,80 до 1,60 м
V461R	Premium 2,20 м	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Спускащ се под с пълна ширина	0,80 до 1,85 м
МОДЕЛ	ТИП ПОДАВАЩА СИСТЕМА	ТИП БАЛИРАЩА КАМЕРА	МАКСИМАЛЕН ДИАМЕТЪР НА БАЛАТА	ОПЦИИ ЗА МОСТ/ГУМИ
C441R	2,20 м Premium подбирач с MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Фиксирана – пълна система ролки	1,35 м	Единичен мост, гуми с ширина 600 или 750 мм, двоен мост, гуми с ширина 500 или 620 мм
C451R	2,20 м Premium подбирач с MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Променлива – 2 безшевни ленти + 3 ролки	1,60 м (1,45 м, ако балите са опаковани)	двоен мост, ширина на гумите 500 или 620 мм
C461R	2,20 м Premium подбирач с MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Променлива – 2 безшевни ленти + 3 ролки	1,85 м (1,45 м, ако балите са опаковани)	двоен мост, ширина на гумите 500 или 620 мм



В надпревара с времето с V461R. Беше натоварен понеделник, в който балирахме сено и слама. Бурята приближаваше с всяка минута, но успяхме да приключим точно навреме.

ФИЛИП / АВСТРИЯ





При нормални условия произвеждам 60 опаковани бали на час с моята С461R. Откакто я закупих през 2018 г., съм произвел над 30 000 бали. Това прави средно 47 бали/час за целия живот на машината.

С моите две балопреси John Deere успях да привлека допълнителни клиенти. Всяка бала, която оставям в полето на клиента, е сякаш оставена от мен визитна картичка. Другите фермери виждат качеството и формата и също го пожелават.

**МАРТИН, ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
НА ЗЕМЕДЕЛСКИ УСЛУГИ / ГЕРМАНИЯ**

**47 БАЛИ/ЧАС
НАД 30 000 БАЛИ**

